Progress Notes

84- 3170 /

Environment Canada Environnement Canada

0022722F DEST PWH EXCH COPY 03
SK 471 C3371
VOL ISS 135
CANADIAN WILDLIFE SERVICE. PROGRESS NOTES

Disponible également en français

No. 135, March 1983

Annual report to banders — Summary of bird banding in Canada in 1980

by C. Hyslop[1] and A.M. Demers[1]

Introduction

This report summarizes bird banding activity in Canada in 1980. It provides information on the number of banders in Canada and the number of birds banded, and on the distribution of bandings by species and region.

Methods

We selected Canadian banding records for 1980 from the North American Bird Banding files, using October 1981 as the cut-off date for entries into the computer.

The name designated by the American Ornithologists' Union (AOU) was used wherever species names and numbers in the "North American bird banding manual" differed from those published in the AOU checklist and its supplements (Appendix 1).

Although bandings of unidentified birds do not provide useful information on species numbers or movements, we have included such records in our tables for the sake of completeness.

Results

The number of birds banded in 1980, 187 480, decreased about 19% from totals for the previous year (232 522) and fell slightly below the 10-year average (190 092) (Table 1). The number of non-game birds banded decreased by 17 400 (15%) from the previous year while the number of game birds decreased by 27 642 (23%). The percentage difference in these two categories is attributable to the greatly decreased numbers of Snow Geese (white and blue phases) banded in 1980 (total 6279) as opposed to 1979 (total 15 863). This difference of 9584 birds represents 8% of the 1979 game bird total.

Table 1
Numbers of bird banding permits issued and birds banded in Canada annually, 1971–80

Year	Active master permits	Birds banded
1971	151	160 571
1972	156	152 094
1973	154	121 756
1974	146	155 315
1975	152	172 125
1976	155	206 493
1977	148	238 364
1978	155	274 203
1979	147	232 522
1980	129	187 480
Average	149	190 092

[1] CWS, Ottawa, Ontario, K1A 0E7.

The number of active master permittees (129) also declined from the previous year's total (147) and was below the average for the previous 10 years (149).

A total of 292 species of birds were banded in 1980 (Table 2). The largest numbers of birds and species of birds were banded in Ontario, which also had the greatest number of active master permit holders.

Figure 1 shows 1980 banding sites, most of which are in southern Canada close to population centres.

Numbers of non-game and game birds banded by province or territory are compared in Table 3.

Table 4 gives the three most frequently banded game and non-game species in each province or territory. Table 5 summarizes the numbers of game and non-game birds requiring a status code other than 300 (normal wild bird) after banding[2].

Table 6 lists ratios of hatching-year (young) to after-hatching-year (adult) birds banded for the years 1977–80. This table is meant to be a *very rough* index of productivity as reflected in banding totals. We included only species for which a total of at least 100 birds were banded each year.

Species for which the ratio of young-to-adult birds exceeded three (i.e., more than six young per adult pair) were omitted. The reasoning behind this was that, in species where the ratio was higher than three young to one adult, there probably had been selective banding of young birds in preference to adults. Such an example would be nesting colonies of gulls, where large numbers of chicks but relatively few adults are banded. The opposite reasoning also holds; if the young-to-adult ratio is very low or zero, it could be due either to few young being produced or to few young being banded. If the ratio is consistently low, further investigations into the reasons might be warranted.

Table 7 lists the numbers of birds banded in each province and territory in 1980 by species.

Acknowledgements

We thank all those who banded birds in Canada in 1980 for providing their records. K. Klimkiewicz and J. Stevens of the Bird Banding Laboratory, US Fish and Wildlife Service, provided the computer files. B. Cromie, Surveys and Mapping Branch, Department of Energy, Mines and Resources, prepared the map; M. Gratton and R. Ross, Computing and Applied Statistics Directorate, Department of Environment, prepared the date for the map and tables. J.H. Patterson, G. Cooch, and S. Wendt read and commented on the manuscript.

[2] For an explanation of the codes see "North American bird banding", 1976, vol. 1, part 5, published by CWS.

Figure 1
Map of banding locations in Canada, 1980



Table 2
Numbers of bird banders and birds banded by region, 1980

	Active master permits				Birds banded				Species banded			
	No.		% total*		No.		% total		No.		% total*	
Region	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980
Nfld.	3	4	2	3	2 648	2 535	1	1	47	49	16	17
PEI	3	1	2	1	1 161	934	1	1	10	11	3	4
NS	5	5	3	4	8 167	10 904	4	6	111	106	37	36
NB	5	3	3	2	9 126	11 082	4	6	113	116	37	40
Que.	19	10	13	8	5 704	3 204	2	2	95	68	31	23
Ont.	75	63	52	49	96 074	69 940	41	37	233	223	77	76
Man.	11	9	8	7	29 123	22 150	13	12	68	58	23	20
Sask.	15	17	10	13	30 939	29 401	13	16	72	58	24	20
Alta.	19	15	13	12	29 971	23 257	13	12	139	112	46	38
BC	6	8	4	6	7 317	5 418	3	3	53	54	18	18
NWT	11	8	8	6	11 951	8 328	5	4	32	29	11	10
Yukon	2	2	1	2	253	327	0	0	7	6	2	2
Total	145†	129†	-	-	232 522	187 480	100	100	302	292	-	-

*These columns do not total 100% because some banders band in more than one province and some species are banded in more than one province.
†The total here counts each bander only once, although some banders band in more than one province.

Table 3
Numbers and percentages of non-game and game* birds banded by region, 1980

Region	Non-game species	% non-game species †	Non-game birds	% non-game birds	Game species	% game species †	Game species	% game birds
Nfld.	39	15	1 745	2	10	28	790	1
PEI	-	0	-	0	11	31	934	1
NS	90	35	7 331	8	16	44	3 573	4
NB	102	40	8 154	8	14	39	2 928	3
Que.	59	23	837	1	9	25	2 367	3
Ont.	199	78	56 711	59	23	64	13 229	14
Man.	39	15	1 510	2	19	53	20 640	23
Sask.	39	15	3 953	4	19	53	25 448	28
Alta.	96	38	7 949	8	16	44	15 308	17
BC	46	18	4 577	5	8	22	841	1
NWT	19	7	3 310	3	11	31	5 018	5
Yukon	2	1	3	0	4	11	324	0
Total	256	-	96 080	100	36	-	91 400	100

*In the category of migratory game birds, we include the family Anatidae, the family Gruidae except Whooping Cranes, the family Rallidae, the American Woodcock, Common Snipe, and Mourning Dove. Game birds that were not hunted in Canada in 1980 because of closed seasons were not included.
†These columns do not total 100% because some species are banded in more than one province.

Table 4
Most frequently banded game and non-game species by region, 1980

	Game birds			Non-game birds		
Region	AOU no.	Common name	Total	AOU no.	Common name	Total
Nfld.	1330	Black Duck	569	5580	White-throated Sparrow	202
	1390	American Green-winged Teal	142	7580	Swainson's Thrush	151
	1500	Ring-necked Duck	41	0300	Common Murre	150
PEI	1330	Black Duck	756	-	-	-
	1400	Blue-winged Teal	72	-	-	-
	1370	American Widgeon	28	-	-	-
NS	1330	Black Duck	2 141	5670	Slate-colored Junco	637
	1400	Blue-winged Teal	314	6550	Myrtle Warbler	615
	1440	Wood Duck	263	4860	Common Raven	515
NB	1330	Black Duck	1 361	1060	Leach's Storm Petrel	1036
	1400	Blue-winged Teal	617	6550	Myrtle Warbler	875
	1370	American Widgeon	361	6500	Cape May Warbler	812
Que.	1320	Mallard	977	0540	Ring-billed Gull	312
	1330	Black Duck	950	5580	White-throated Sparrow	131
	1390	American Green-winged Teal	289	5670	Slate-colored Junco	109
Ont.	1320	Mallard	5 511	0540	Ring-billed Gull	6418
	1720	Canada Goose	3 724	5290	American Goldfinch	2827
	1400	Blue-winged Teal	1 841	5580	White-throated Sparrow	2821
Man.	1320	Mallard	8 482	4980	Red-winged Blackbird	507
	1690	Snow Goose (white phase)	4 031	5140	Evening Grosbeak	240
	1400	Blue-winged Teal	2 349	2400	White-rumped Sandpiper	218
Sask.	1320	Mallard	12 081	0540	Ring-billed Gull	723
	1400	Blue-winged Teal	6 934	6140	Tree Swallow	624
	1720	Canada Goose	4 000	4980	Red-winged Blackbird	579
Alta.	1320	Mallard	5 658	1200	Double-crested Cormorant	1856
	1400	Wood Duck	4 757	6140	Tree Swallow	820
	1430	Common Pintail	2 216	6470	Tennessee Warbler	731
BC	1720	Canada Goose	587	2470	Western Sandpiper	2978
	1440	Wood Duck	155	2430	Dunlin	519
	1320	Mallard	59	2420	Least Sandpiper	277
NWT	1720	Canada Goose	1 894	0310	Thick-billed Murre	2878
	1320	Mallard	1 312	0270	Black Guillemot	145
	1730	Brant	1 019	2410	Baird's Sandpiper	79
Yukon	1320	Mallard	272	3547	Gyrfalcon	2
	1430	Common Pintail	31	3560	Peregrine Falcon	1
	1720	Canada Goose	12	-	-	-

Table 5
Status of banded birds (excluding normal wild birds), 1980

Status	Codes*	Game birds		Non-game birds	
		No. spp.	No. birds	No. spp.	No. birds
Held and/or transported	603, 611, 612, 613, 636, 650, 656, 675	9	2687	14	291
Colour-marked	602, 608, 619, 623, 639, 651, 669	12	1021	34	5194
Injured or sick	615, 621, 660, 666	2	6	27	95
Hand-reared or game farm	400, 401, 402, 409, 451	12	1734	12	56
Double-banded	607	-	-	1	733
Radio transmitter attached	689	2	15	2	3
Blood sample taken	618, 652	2	640	14	307
Miscellaneous	642, 685	1	42	5	35
Total		40	6145	109	6714

*For explanation of the codes see "North American bird banding", 1976, vol. 1, part 5, published by CWS.

Table 6
Ratios of young to adult birds banded in Canada, 1977–80

AOU no.	Common name	1977 No. banded	1977 Young/adult	1978 No. banded	1978 Young/adult	1979 No. banded	1979 Young/adult	1980 No. banded	1980 Young/adult
1060	Leach's Storm Petrel	621	0.6	1 068	0.5	1 794	0.2	1 503	0.5
1320	Mallard	38 063	0.6	34 192	1.1	40 494	0.7	34 477	0.6
1330	Black Duck	6 986	1.6	6 539	1.7	6 347	1.9	6 803	2.0
1400	Blue-winged Teal	16 577	0.8	19 044	2.6	20 252	1.1	16 936	0.6
1430	Common Pintail	8 615	0.6	6 280	1.9	9 183	2.2	4 516	1.4
1460	Redhead	516	0.2	919	2.4	856	2.4	881	0.9
1490	Lesser Scaup	192	0.1	267	0.4	455	1.5	184	1.6
1690-91	Snow Goose	31 474	0.7	58 784	0.3	15 831	1.5	4 067	2.4
1720	Canada Goose	12 908	2.5	14 740	2.6	13 711	2.1	14 121	2.7
2430	Dunlin	633	0.6	914	0.5	1 421	0.2	585	0.0
2460	Semipalmated Sandpiper	11 229	0.6	6 051	0.1	4 317	0.9	3 058	0.8
2740	Semipalmated Plover	372	1.0	146	0.1	216	0.8	104	0.2
3720	Saw-whet Owl	758	2.3	460	0.9	566	1.4	595	2.7
4120	Yellow-shafted Flicker	254	0.3	189	0.8	180	0.5	344	0.2
4610	Eastern Wood Pewee	234	0.5	286	1.1	256	1.1	181	0.7
4630	Yellow-bellied Flycatcher	323	0.7	333	1.0	605	1.1	469	1.2
4670	Least Flycatcher	1 327	1.0	1 224	1.4	1 539	1.1	1 023	1.0
4770	Blue Jay	588	0.3	933	0.2	497	0.6	434	0.5
4930	Common Starling	2 689	1.5	293	1.1	307	1.2	149	2.5
4950	Brown-headed Cowbird	812	0.6	1 611	0.1	760	0.3	450	0.2
4980	Red-winged Blackbird	2 815	0.4	1 828	0.7	1 952	1.2	2 310	0.3
5070	Baltimore Oriole	917	1.0	553	0.3	534	0.3	363	0.5
5110	Common Grackle	622	0.3	644	0.4	509	0.5	415	0.3
5140	Evening Grosbeak	1 505	0.3	1 984	0.0	2 029	0.1	2 339	0.0
5170	Purple Finch	1 649	0.0	922	0.1	978	0.0	273	0.4
5290	American Goldfinch	2 883	0.3	2 782	0.3	2 222	0.1	2 817	0.2
5540	White-crowned Sparrow	514	0.2	464	0.3	399	0.6	437	0.3
5580	White-throated Sparrow	2 567	0.2	3 399	0.4	2 924	0.6	2 991	0.3
5590	Tree Sparrow	864	0.1	1 213	0.1	789	0.6	382	0.2
5630	Field Sparrow	146	0.3	163	0.5	111	1.0	150	0.4
5670	Slate-colored Junco	1 685	0.4	1 805	0.5	1 796	0.5	1 466	0.4
5810	Song Sparrow	1 183	1.5	1 420	1.7	1 526	2.6	1 266	1.1
5830	Lincoln's Sparrow	304	0.4	491	0.4	681	1.3	379	0.4
5840	Swamp Sparrow	271	0.3	227	0.4	208	1.3	266	0.0
5950	Rose-breasted Grosbeak	687	0.4	603	0.4	569	0.5	652	0.4
6160	Bank Swallow	959	0.4	298	0.9	1 430	0.7	1 867	0.9
6190	Cedar Waxwing	524	0.3	551	0.4	451	0.3	351	0.5
6240	Red-eyed Vireo	1 261	1.4	1 062	1.7	1 097	1.9	652	1.6
6260	Philadelphia Vireo	147	1.2	147	1.8	167	1.7	102	1.5

(cont'd)

Table 6 *(cont'd)*
Ratios of young to adult birds banded in Canada, 1977–80

AOU no.	Common name	1977		1978		1979		1980	
		No. banded	Young/ adult	No. banded	Young/ adult	No. banded	Young/ adult	No. banded	Young/ adult
6360	Black-and-white Warbler	547	1.0	336	1.5	531	2.0	479	1.7
6450	Nashville Warbler	643	1.3	621	1.2	685	1.6	493	1.4
6540	Black-throated Blue Warbler	241	1.1	281	1.8	228	1.3	217	1.9
6550	Myrtle Warbler	1 687	1.3	2 383	1.0	2 306	2.9	2 557	1.7
6570	Magnolia Warbler	1 911	1.0	1 805	1.7	2 025	1.0	1 439	0.9
6590	Chestnut-sided Warbler	378	1.6	303	1.5	312	0.9	287	0.7
6610	Blackpoll Warbler	595	1.4	716	1.4	618	1.6	468	1.7
6670	Black-throated Green Warbler	326	1.1	330	1.6	391	0.9	327	0.9
6740	Ovenbird	424	0.9	451	1.5	517	1.2	409	0.9
6750	Northern Waterthrush	363	1.3	445	1.5	845	3.0	608	2.6
6790	Mourning Warbler	124	0.7	174	1.0	234	1.1	152	0.8
6810	Common Yellowthroat	622	0.3	621	0.7	778	0.5	929	0.9
6850	Wilson's Warbler	347	0.8	374	0.9	594	1.3	321	1.2
6860	Canada Warbler	622	0.7	434	1.4	713	1.6	503	1.6
6870	American Redstart	971	0.8	809	1.3	1 132	1.9	1 160	2.1
7040	Gray Catbird	921	0.4	565	0.3	736	0.3	557	0.2
7050	Brown Thrasher	140	0.4	132	0.2	133	0.4	107	0.1
7210	House Wren	264	2.7	257	1.8	320	1.9	201	1.0
7260	Brown Creeper	978	0.2	632	0.6	462	1.7	546	0.2
7350	Black-capped Chickadee	600	0.8	721	0.2	579	0.9	762	1.1
7490	Ruby-crowned Kinglet	517	0.4	712	0.9	659	1.3	959	0.4
7550	Wood Thrush	169	0.1	122	0.1	113	0.2	140	0.1
7560	Veery	546	0.4	380	0.6	366	0.5	352	0.3
7580	Swainson's Thrush	1 693	0.9	1 674	1.3	1 626	1.0	1 317	0.5
7590	Hermit Thrush	376	1.1	532	1.5	679	2.7	505	0.6
7610	American Robin	771	0.9	670	1.1	731	1.5	415	0.8

Table 7
Number of birds banded in Canada in 1980 listed by species and region

AOU No.	Species	No. banders	No. banded												
			Nfld.	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yuk.	Total
0020	Red-necked Grebe	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
0130	Common Puffin	2	28	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	108
0270	Black Guillemot	2	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	145	–	159
0300	Common Murre	1	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
0310	Thick-billed Murre	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 878	–	2 878
0450	Kumlien's Gull	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	24
0470	Great Black-backed Gull	1	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
0510	Herring Gull	15	–	–	1	80	–	2 179	–	–	–	–	–	–	2 260
0530	California Gull	1	–	–	–	–	–	–	–	201	–	–	–	–	201
0540	Ring-billed Gull	13	–	–	–	–	312	6 418	–	723	–	–	–	–	7 453
0600	Bonaparte's Gull	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	3
0640	Caspian Tern	1	–	–	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	102
0700	Common Tern	6	–	–	–	–	–	315	–	176	–	–	–	–	491
0710	Arctic Tern	2	–	–	–	274	–	–	–	–	–	–	2	–	276
0720	Roseate Tern	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1060	Leach's Storm-petrel	3	–	–	467	1 036	–	–	–	–	–	–	–	–	1 503
1170	Gannet	1	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
1200	Double-crested Cormorant	6	–	–	–	–	–	783	–	59	1 856	–	–	–	2 698
1250	White Pelican	2	–	–	–	–	–	–	–	156	54	–	–	–	210
1290	Common Merganser	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	11
1310	Hooded Merganser	2	–	–	–	12	–	10	–	–	–	–	–	–	22
1320	Mallard	40	1	10	86	73	977	5 511	8 482	12 081	5 856	59	1 312	272	34 720
1321	Mallard X Black Duck hybrid	11	4	10	20	10	26	23	22	1	–	–	3	–	119
1330	Black Duck	27	569	756	2 141	1 361	950	1 032	57	14	2	–	–	–	6 882
1350	Gadwall	19	–	26	5	7	–	27	28	70	55	–	–	–	218
1370	American Widgeon	18	11	28	77	361	–	17	84	87	123	2	–	–	790
1380	Eurasian Green-winged Teal	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
1390	American Green-winged Teal	28	142	9	126	146	289	161	71	395	259	–	6	9	1 613
1400	Blue-winged Teal	30	6	72	314	617	51	1 841	2 349	6 934	4 757	–	–	–	16 941
1410	Cinnamon Teal	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
1420	Northern Shoveler	10	–	7	6	37	–	6	55	4	2	–	–	–	117
1430	Common Pintail	26	13	4	49	37	18	84	641	1 137	2 216	1	286	31	4 517
1440	Wood Duck	17	–	1	263	194	43	573	39	–	–	155	–	–	1 268
1460	Redhead	17	–	–	5	–	–	20	361	396	99	–	–	–	881
1470	Canvasback	12	–	–	–	–	–	–	226	70	7	–	–	–	303
1489	Unidentified scaup	1	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	8
1490	Lesser Scaup	10	–	–	–	–	–	–	85	75	24	–	–	–	184
1500	Ring-necked Duck	12	41	11	74	68	7	2	1	8	2	–	–	–	214
1510	Common Goldeneye	5	2	–	–	2	–	70	–	15	5	–	–	–	94
1530	Bufflehead	5	–	–	–	–	–	7	–	32	–	–	–	–	39
1600	Common Eider	2	–	–	184	–	–	–	91	–	–	–	–	–	275
1650	White-winged Scoter	1	–	–	–	–	–	–	–	29	–	–	–	–	29
1670	Ruddy Duck	8	–	–	2	–	–	–	19	92	1	–	–	–	114
1690	Snow Goose (white phase)	2	–	–	–	–	–	–	4 031	–	–	–	36	–	4 067
1691	Snow Goose (blue phase)	2	–	–	–	–	–	–	2 161	–	–	–	51	–	2 212
1699	Greater Snow Goose	2	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	333	–	339
1720	Canada Goose	17	–	–	220	3	–	3 724	1 837	4 000	1 899	587	1 894	12	14 176
1730	Brant	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 096	–	1 096
1740	Black Brant	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
1800	Whistling Swan	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	27
1810	Trumpeter Swan	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
1940	Great Blue Heron	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	4
2010	Green Heron	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
2020	Black-crowned Night Heron	2	–	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	117
2040	Whooping Crane	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	6
2140	Sora	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2150	Yellow Rail	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
2210	American Coot	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	21	–	–	24
2230	Northern Phalarope	1	–	–	–	–	–	10	46	–	–	–	–	–	56
2240	Wilson's Phalarope	3	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	13
2280	American Woodcock	4	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	9
2300	Common Snipe	5	1	–	–	–	–	19	–	–	–	5	–	–	25

(cont'd)

Table 7 *(cont'd)*
Number of birds banded in Canada in 1980 listed by species and region

AOU No.	Species	No. banders	No. banded												
			Nfld.	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yuk.	Total
2310	Short-billed Dowitcher	2	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
2320	Long-billed Dowitcher	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	5
2330	Stilt Sandpiper	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
2340	American Knot	2	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	29	–	43
2390	Pectoral Sandpiper	3	–	–	–	–	–	172	1	–	–	4	–	–	177
2400	White-rumped Sandpiper	1	–	–	–	–	–	149	218	–	–	–	–	–	367
2410	Baird's Sandpiper	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	79	–	83
2420	Least Sandpiper	6	–	–	–	20	–	432	13	–	–	277	–	–	742
2430	Dunlin	3	–	–	–	–	–	40	26	–	–	519	–	–	585
2460	Semipalmated Sandpiper	6	–	–	–	30	–	2 789	203	–	–	37	–	–	3 059
2470	Western Sandpiper	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2 978	–	–	2 980
2480	Sanderling	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	11	5	–	17
2490	Marbled Godwit	2	–	–	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	7
2510	Hudsonian Godwit	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2540	Greater Yellowlegs	2	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	15
2550	Lesser Yellowlegs	4	–	–	–	–	–	117	–	–	–	1	–	–	118
2560	Solitary Sandpiper	4	–	–	–	1	–	12	–	–	–	–	–	–	13
2620	Buff-breasted Sandpiper	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2630	Spotted Sandpiper	8	45	–	–	7	–	108	–	–	1	–	–	–	161
2650	Whimbrel	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
2700	Black-bellied Plover	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
2720	American Golden Plover	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2730	Killdeer	6	–	–	–	–	–	79	–	–	–	11	–	–	90
2740	Semipalmated Plover	6	–	–	–	3	–	76	6	–	–	21	–	–	106
2750	Ringed Plover	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
2770	Piping Plover	1	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	28
2830	Ruddy Turnstone	3	–	–	–	–	–	13	–	–	–	1	5	–	19
3160	Mourning Dove	4	–	–	–	–	–	86	–	–	–	–	–	–	86
3310	Marsh Hawk	6	–	–	3	–	–	63	–	10	2	–	–	–	78
3320	Sharp-shinned Hawk	11	–	–	49	8	–	1 659	–	–	6	–	–	–	1 722
3330	Cooper's Hawk	8	–	–	–	–	–	105	–	7	2	–	–	–	114
3340	Goshawk	4	–	–	6	–	–	14	–	–	–	–	–	–	20
3370	Red-tailed Hawk	10	–	–	2	–	–	268	–	12	65	–	–	–	347
3390	Red-shouldered Hawk	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
3420	Swainson's Hawk	5	–	–	–	–	–	–	–	107	17	–	–	–	124
3430	Broad-winged Hawk	6	–	–	1	1	–	4	–	–	3	–	–	–	9
3470	Rough-legged Hawk	3	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	6
3480	Ferruginous Hawk	2	–	–	–	–	–	–	–	54	2	–	–	–	56
3490	Golden Eagle	1	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	7
3520	Bald Eagle	5	–	–	92	–	–	3	–	3	–	–	–	–	98
3547	Gyrfalcon	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
3550	Prairie Falcon	2	–	–	–	–	–	–	–	10	2	–	–	–	12
3560	Peregrine Falcon	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–	16	6	1	26
3570	Merlin	8	–	–	–	–	–	12	–	25	7	–	–	–	44
3600	American Kestrel	12	–	–	4	–	–	600	1	18	1	–	11	–	635
3640	Osprey	3	–	–	–	–	–	3	–	10	–	1	–	–	14
3650	Barn Owl	1	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	14
3660	Long-eared Owl	4	–	–	–	–	–	12	–	6	–	–	–	–	18
3670	Short-eared Owl	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
3680	Barred Owl	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3
3700	Great Gray Owl	2	–	–	–	–	–	–	53	–	6	–	–	–	59
3720	Saw-whet Owl	7	–	–	–	–	–	593	–	–	6	–	–	–	599
3730	Screech Owl	6	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21
3750	Great Horned Owl	11	–	–	1	–	–	18	–	123	24	–	–	–	166
3760	Snowy Owl	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4
3770	Hawk Owl	2	–	–	–	–	–	–	1	–	11	–	–	–	12
3870	Yellow-billed Cuckoo	5	–	–	1	6	–	5	–	–	–	–	–	–	12
3880	Black-billed Cuckoo	4	–	–	–	7	–	13	–	–	–	–	–	–	20
3900	Belted Kingfisher	5	–	–	–	–	33	29	–	–	–	–	–	–	62
3930	Hairy Woodpecker	17	–	–	4	–	–	46	–	–	2	1	–	–	53
3940	Downy Woodpecker	21	4	–	1	14	1	96	–	–	9	–	–	–	125

(cont'd)

Table 7 *(cont'd)*
Number of birds banded in Canada in 1980 listed by species and region

AOU No.	Species	No. banders	No. banded												
			Nfld.	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yuk.	Total
4000	Black-backed Three-toed Woodpecker	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4020	Yellow-bellied Sapsucker	14	-	-	5	6	3	55	-	-	1	3	-	-	73
4050	Pileated Woodpecker	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4060	Red-headed Woodpecker	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
4120	Yellow-shafted Flicker	12	-	-	18	46	-	277	-	-	6	-	-	-	347
4130	Red-shafted Flicker	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4170	Whip-poor-will	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
4200	Common Nighthawk	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4230	Chimney Swift	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
4280	Ruby-throated Hummingbird	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4440	Eastern Kingbird	10	-	-	-	-	-	174	-	-	4	-	-	-	178
4470	Western Kingbird	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
4520	Great Crested Flycatcher	11	-	-	1	1	-	58	-	-	-	-	-	-	60
4560	Eastern Phoebe	11	-	-	-	1	-	69	-	-	1	-	-	-	71
4590	Olive-sided Flycatcher	4	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	8
4610	Eastern Wood Pewee	13	-	-	17	6	1	171	-	-	-	-	-	-	195
4620	Western Wood Pewee	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
4630	Yellow-bellied Flycatcher	15	114	-	81	63	1	253	-	-	1	-	-	-	513
4650	Acadian Flycatcher	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
4660	Traill's Flycatcher	15	-	-	137	160	-	223	-	-	34	-	-	-	554
4663	Alder Flycatcher	4	-	-	-	-	2	21	-	-	-	-	-	-	23
4670	Least Flycatcher	21	-	-	107	60	10	946	-	-	106	-	-	-	1 229
4679	Unidentified *Empidonax* flycatcher	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
4690	Dusky Flycatcher	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
4740	Horned Lark	3	-	-	-	-	-	14	-	10	-	-	-	-	24
4750	Black-billed Magpie	2	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	62
4770	Blue Jay	21	-	-	66	9	-	369	3	12	19	-	-	-	478
4780	Steller's Jay	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15
4840	Gray Jay	7	2	-	-	-	-	80	4	-	-	17	-	-	103
4860	Common Raven	2	-	-	515	-	-	-	-	2	-	-	-	-	517
4880	Common Crow	6	-	-	8	-	-	1	-	37	8	-	-	-	54
4890	Northwestern Crow	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	78
4930	Common Starling	8	-	-	-	4	2	145	-	-	-	-	-	-	151
4940	Bobolink	6	-	-	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	21
4950	Brown-headed Cowbird	18	-	-	5	20	1	420	1	-	6	-	-	-	453
4970	Yellow-headed Blackbird	4	-	-	-	-	-	-	12	310	10	-	-	-	332
4980	Redwinged Blackbird	21	-	-	-	7	-	1 194	507	579	46	-	-	-	2 333
5010	Eastern Meadowlark	3	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
5011	Western Meadowlark	2	-	-	-	-	-	-	22	-	5	-	-	-	27
5060	Orchard Oriole	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
5070	Baltimore Oriole	17	-	-	34	15	-	343	1	-	17	-	-	-	410
5090	Rusty Blackbird	3	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	6
5100	Brewer's Blackbird	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	12
5110	Common Grackle	14	-	-	-	-	9	392	2	19	-	-	-	-	422
5140	Evening Grosbeak	21	1	-	82	3	4	1 789	240	-	608	-	-	-	2 727
5150	Pine Grosbeak	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5170	Purple Finch	21	7	-	9	40	4	254	58	-	22	-	-	-	394
5190	House Finch	2	-	-	-	-	-	27	-	-	-	16	-	-	43
5280	Common Redpoll	3	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	10
5290	American Goldfinch	22	-	-	52	17	-	2 827	1	-	9	-	-	-	2 906
5330	Pine Siskin	10	2	-	23	8	-	217	-	-	8	-	-	-	258
5340	Snow Bunting	4	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	44	-	743
5360	Lapland Longspur	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
5400	Vesper Sparrow	5	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	10
5420	Savannah Sparrow	13	55	-	2	345	-	559	-	6	14	-	-	-	981
5460	Grasshopper Sparrow	5	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	9
5470	Henslow's Sparrow	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5480	Le Conte's Sparrow	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5490	Sharp-tailed Sparrow	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5500	Seaside Sparrow	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2

(cont'd)

Table 7 *(cont'd)*
Number of birds banded in Canada in 1980 listed by species and region

AOU No.	Species	No. banders	No. banded											
			Nfld.	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yuk.	Total
5520	Lark Sparrow	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5530	Harris' Sparrow	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5540	White-crowned Sparrow	19	-	-	8	3	10	417	1	1	-	-	-	-	440
5549	Gambel's White-crowned Sparrow	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5580	White-throated Sparrow	31	202	-	60	169	131	2 821	10	2	47	-	-	-	3 442
5590	Tree Sparrow	16	-	-	-	-	-	404	-	-	11	-	-	-	415
5600	Chipping Sparrow	20	-	-	15	68	23	193	3	-	17	14	-	-	333
5610	Clay-colored Sparrow	4	-	-	-	-	-	6	-	-	8	-	-	-	14
5630	Field Sparrow	8	-	-	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	152
5670	Slate-colored Junco	28	1	-	637	137	109	1 094	22	-	152	-	-	-	2 152
5679	Oregon Junco	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	134
5810	Song Sparrow	23	-	-	16	226	24	1 028	-	-	6	6	-	-	1 306
5830	Lincoln's Sparrow	20	55	-	11	45	1	283	8	-	10	-	-	-	413
5840	Swamp Sparrow	17	2	-	3	14	3	272	1	-	-	-	1	-	296
5850	Fox Sparrow	15	77	-	5	2	-	41	-	-	3	1	-	-	129
5870	Rufous-sided Towhee	5	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	44
5930	Cardinal	12	-	-	-	-	-	67	-	1	-	-	-	-	68
5950	Rose-breasted Grosbeak	18	-	-	51	38	4	556	-	-	23	-	-	-	672
5980	Indigo Bunting	8	-	-	7	1	-	42	-	-	-	-	-	-	50
6070	Western Tanager	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	-	-	18
6080	Scarlet Tanager	12	-	-	1	8	1	66	-	-	-	-	-	-	76
6100	Summer Tanager	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6110	Purple Martin	4	-	-	-	-	-	6	-	-	657	-	-	-	663
6120	Cliff Swallow	3	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	25	-	69
6130	Barn Swallow	17	-	-	2	90	-	362	-	21	11	1	-	-	487
6140	Tree Swallow	17	-	-	-	220	3	1 503	-	624	820	-	9	-	3 179
6160	Bank Swallow	7	-	-	-	11	-	1 856	-	-	-	-	-	-	1 867
6170	Rough-winged Swallow	5	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
6190	Cedar Waxwing	16	-	-	6	38	1	302	-	-	4	-	-	-	351
6210	Northern Shrike	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
6220	Loggerhead Shrike	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6240	Red-eyed Vireo	21	-	-	40	154	5	385	-	-	89	-	-	-	673
6260	Philadelphia Vireo	17	-	-	7	11	3	91	-	-	11	-	-	-	123
6270	Warbling Vireo	13	-	-	-	-	-	63	-	-	9	1	-	-	73
6280	Yellow-throated Vireo	4	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	14
6290	Solitary Vireo	12	-	-	33	28	1	62	-	-	7	1	-	-	132
6310	White-eyed Vireo	5	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	8
6360	Black-and-white Warbler	19	79	-	100	92	2	201	-	-	36	-	-	-	510
6370	Prothonotary Warbler	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
6390	Worm-eating Warbler	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6410	Blue-winged Warbler	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
6412	Brewster's Warbler	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
6413	Lawrence's Warbler	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6420	Golden-winged Warbler	7	-	-	1	-	-	23	-	-	-	-	-	-	24
6450	Nashville Warbler	21	-	-	41	54	6	450	-	-	1	-	-	-	552
6460	Orange-crowned Warbler	11	-	-	-	-	-	19	1	-	89	1	-	-	110
6470	Tennessee Warbler	22	26	-	282	192	4	491	1	-	731	-	-	-	1 727
6480	Northern Parula Warbler	7	-	-	37	73	-	13	-	-	-	-	-	-	123
6500	Cape May Warbler	13	-	-	453	812	2	160	-	-	8	-	-	-	1 435
6520	Yellow Warbler	19	3	-	205	172	1	978	-	-	108	-	-	-	1 467
6540	Black-throated Blue Warbler	13	-	-	57	24	1	147	-	-	-	-	-	-	229
6550	Myrtle Warbler	26	133	-	615	875	20	968	2	-	306	-	-	-	2 919
6560	Audubon's Warbler	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18
6570	Magnolia Warbler	20	53	-	289	160	-	1 012	-	-	48	-	-	-	1 562
6580	Cerulean Warbler	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
6590	Chestnut-sided Warbler	18	-	-	46	7	1	252	-	-	1	-	-	-	307
6600	Bay-breasted Warbler	17	1	-	293	347	2	433	-	-	22	-	-	-	1 098
6610	Blackpoll Warbler	14	94	-	137	173	-	113	-	-	97	-	-	-	614
6620	Blackburnian Warbler	12	-	-	65	37	-	153	-	-	-	-	-	-	255
6630	Yellow-throated Warbler	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6670	Black-throated Green Warbler	14	5	-	159	74	1	163	-	-	8	-	-	-	410

(cont'd)

Table 7 *(cont'd)*
Number of birds banded in Canada in 1980 listed by species and region

AOU No.	Species	No. banders	No. banded												
			Nfld.	PEI	NS	NB	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	BC	NWT	Yuk.	Total
6680	Townsend's Warbler	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3
6710	Pine Warbler	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
6720	Palm Warbler	10	–	–	6	6	–	62	–	–	1	–	–	–	75
6729	Yellow Palm Warbler	7	7	–	46	20	–	8	–	–	–	–	–	–	81
6730	Prairie Warbler	2	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	7
6740	Ovenbird	19	8	–	37	40	5	313	–	–	121	–	–	–	524
6750	Northern Waterthrush	18	98	–	76	185	2	245	–	–	36	–	–	–	642
6760	Louisiana Waterthrush	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
6770	Kentucky Warbler	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6780	Connecticut Warbler	7	–	–	2	1	–	5	–	–	7	–	–	–	15
6790	Mourning Warbler	17	10	–	12	12	4	103	–	–	16	–	–	–	157
6800	MacGillivray's Warbler	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
6810	Common Yellowthroat	23	–	–	251	130	2	612	–	–	2	–	–	–	997
6830	Yellow-breasted Chat	5	–	–	2	5	–	11	–	–	–	–	–	–	18
6840	Hooded Warbler	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6850	Wilson's Warbler	22	35	–	40	24	6	225	–	–	45	–	–	–	375
6860	Canada Warbler	17	–	–	111	82	2	329	–	–	6	–	–	–	530
6870	American Redstart	18	25	–	221	276	–	478	–	–	253	–	–	–	1 253
6882	House Sparrow	12	–	–	–	–	3	505	–	–	–	–	–	–	508
7030	Northern Mockingbird	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
7040	Gray Catbird	23	–	–	20	22	2	523	–	–	2	–	–	–	569
7050	Brown Thrasher	11	–	–	–	–	–	109	–	–	–	–	–	–	109
7180	Carolina Wren	3	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	5
7190	Bewick's Wren	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
7210	House Wren	18	–	–	–	1	–	184	1	8	16	–	–	–	210
7220	Winter Wren	7	–	–	3	6	–	102	–	–	–	–	–	–	111
7250	Long-billed Marsh Wren	1	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21
7260	Brown Creeper	13	–	–	23	31	–	578	–	–	2	3	–	–	637
7270	White-breasted Nuthatch	11	–	–	–	–	–	43	–	–	2	–	–	–	45
7280	Red-breasted Nuthatch	19	–	–	174	107	–	113	–	4	20	10	–	–	428
7350	Black-capped Chickadee	35	15	–	166	51	11	724	27	26	268	27	8	–	1 323
7380	Mountain Chickadee	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	31
7400	Boreal Chickadee	6	18	–	25	33	–	5	–	–	5	–	–	–	86
7480	Golden-crowned Kinglet	15	3	–	248	101	1	699	–	–	–	–	–	–	1 052
7490	Ruby-crowned Kinglet	20	61	–	239	79	6	1 208	2	–	8	–	–	–	1 603
7510	Blue-gray Gnatcatcher	3	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	11
7540	Townsend's Solitaire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–	24
7550	Wood Thrush	7	–	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	142
7560	Veery	19	–	–	5	18	6	328	–	–	–	–	–	–	357
7570	Gray-cheeked Thrush	14	–	–	2	6	1	83	1	–	2	–	–	–	95
7580	Swainson's Thrush	26	151	–	20	116	17	1 005	6	–	53	29	–	–	1 397
7590	Hermit Thrush	20	23	–	29	23	5	491	–	–	10	–	–	–	581
7610	American Robin	28	45	–	16	11	13	314	1	–	45	21	2	–	468
7660	Eastern Bluebird	3	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–	–	33
7680	Mountain Bluebird	6	–	–	–	–	–	–	–	488	663	201	–	–	1 352
	Total birds		2 535	934	10 904	11 082	3 204	69 940	22 150	29 401	23 257	5 418	8 328	327	187 480
	Total species		49	11	106	116	68	223	58	58	112	54	29	6	292

Appendix 1
Species names used in Tables 4 and 7 where latest AOU changes are different from those currently used in the North American bird banding manual

Banding manual	Latest AOU changes	This publication
Snow Goose — white phase Snow Goose — blue phase	Snow Goose	Snow Goose — white phase Snow Goose — blue phase
Shoveler	Northern Shoveler	Northern Shoveler
Red-tailed Hawk Harlan's Hawk*	Red-tailed Hawk	Red-tailed Hawk Harlan's Hawk
Upland Plover*	Upland Sandpiper	Upland Sandpiper
Knot	American Knot	American Knot
Dipper*	American Dipper	American Dipper
Catbird	Gray Catbird	Gray Catbird
Myrtle Warbler Audubon's Warbler	Yellow-rumped Warbler	Myrtle Warbler Audubon's Warbler
Baltimore Oriole Bullock's Oriole*	Northern Oriole	Baltimore Oriole Bullock's Oriole
Ipswich Sparrow*	Subspecies of Savannah Sparrow	Ipswich Sparrow
Slate-colored Junco Oregon Junco	Dark-eyed Junco	Slate-colored Junco Oregon Junco
Traill's Flycatcher Alder (song type "fee-bee-o") Willow (song type "fitz-bew")	 Alder Flycatcher Willow Flycatcher	Traill's Flycatcher Alder Flycatcher Willow Flycatcher

*Not banded in Canada in 1980.

Cahiers de biologie — **Service canadien de la faune**

Ces cahiers renferment des données préliminaires et des conclusions provisoires de nature à intéresser les biologistes d'autres organismes.

Also available in English

nº 135, août 1983

Rapport annuel à l'intention des bagueurs : résumé sur les oiseaux bagués au Canada en 1980

par C. Hyslop[1] et A.M. Demers[1]

Introduction

Le présent cahier résume les activités de baguage d'oiseaux au Canada pour l'année 1980. Il donne le nombre de bagueurs et d'oiseaux bagués, ainsi que la répartition des espèces baguées selon la région.

Méthodologie

Nous avons choisi des dossiers dans les fichiers de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord pour 1980 et fixé la limite de l'introduction de données dans l'ordinateur au mois d'octobre 1981.

Nous avons adopté les divisions spécifiques établies par l'American Ornithologists' Union (AOU) chaque fois que le nom et le numéro attribués à une espèce dans le Manuel de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord différaient de ceux de la liste de contrôle de l'AOU et de ses suppléments (annexe 1).

Même si le baguage d'oiseaux non identifiés ne fournit aucun renseignement utile quant à la population et aux déplacements des espèces, nous avons intégré les données dans nos tableaux pour que notre rapport soit complet.

Résultats

Le nombre d'oiseaux bagués en 1980 (187 480) a décru d'environ 19% par rapport à l'année précédente (232 522) et il a chuté légèrement en dessous de la moyenne des dix dernières années (190 092) (tableau 1). Le nombre d'oiseaux bagués non considérés comme gibier a diminué de 17 400 (15%) par rapport à l'année précédente et le nombre d'oiseaux considérés comme gibier, de 27 642 (23%). La différence est attribuable au nombre plus faible d'Oies blanches (phases blanche et bleue) baguées en 1980 (6279 au total) comparativement à 1979 (15 863 au total). La différence de 9584 représente 8% des oiseaux considérés comme gibier bagués en 1979.

Tableau 1
Nombre de permis de baguage d'oiseaux délivrés et d'oiseaux bagués au Canada, de 1971 à 1980

Année	Permis principaux actifs	Oiseaux bagués
1971	151	160 571
1972	156	152 094
1973	154	121 756
1974	146	155 315
1975	152	172 125
1976	155	206 493
1977	148	238 364
1978	155	274 203
1979	147	232 522
1980	129	187 480
Moyenne	149	190 092

Le nombre de titulaires de permis principaux actifs est passé de 147, en 1979, à 129, en 1980, ce qui est inférieur à la moyenne des dix dernières années (149).

Au total, 292 espèces d'oiseaux ont été bagués en 1980 (tableau 2). C'est en Ontario qu'il y a eu plus d'espèces bagués et le plus de titulaires de permis principaux actifs.

La figure 1 montre la carte des lieux de baguage d'oiseaux en 1980. La plupart se trouvent dans le sud du Canada, près des grands centres urbains. Le tableau 3 donne le nombre d'oiseaux, non considérés comme gibier et considérés comme gibier, bagués dans chaque province et territoire. Le tableau 4 donne les trois espèces d'oiseaux, considérées comme gibier et non considérées comme gibier, baguées dans chaque province et territoire.

Le tableau 5 donne le nombre d'oiseaux, considérés comme gibier et non considérés comme gibier, dont le code d'état est différent de 300 (code pour les oiseaux sauvages normaux).[2] Le tableau 6 donne, pour 1977 à 1980, le rapport entre le nombre bagué de jeunes oiseaux de l'année à celui des oiseaux adultes (nés une autre année). Ce rapport se veut un indice très grossier de la productivité indiquée par le nombre total d'oiseaux bagués. Seules les espèces pour lesquelles plus de 100 sujets ont été bagués chaque année sont considérées.

Nous avons éliminé les espèces pour lesquelles le rapport entre les jeunes et les adultes était supérieur à 3 (c.-à-d. plus de six jeunes pour chaque couple d'adultes) parce que dans ces cas, il doit probablement s'agir d'une tentative pour baguer les jeunes plutôt que les adultes, par exemple, des colonies nicheuses de goélands et de mouettes, où un grand nombre de jeunes sont bagués relativement au nombre d'adultes. Dans le cas où le rapport entre le nombre de jeunes et d'adultes est très faible ou égal à zéro, l'explication contraire est également valable. Il doit s'agir soit d'une faible production de jeunes, soit d'un petit nombre de jeunes qui sont bagués. Si la valeur basse du rapport persiste, il peut être indiqué d'en trouver la raison.

Le tableau 7 donne la liste, par espèce, du nombre d'oiseaux bagués en 1980 dans chaque province et territoire.

Remerciements

Nous remercions tous les bagueurs d'oiseaux, au Canada, qui ont bien voulu fournir leurs dossiers de 1980. K. Klimkiewicz et J. Stevens, du Bureau de baguage d'oiseaux de l'USFWS, ont fourni les fichiers informatiques. B. Cromie, de la Direction des levées et de la cartographie du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, a préparé la carte; M. Gratton et R. Ross, de la Direction générale de l'informatique et de la statistique appliquée, ministère de l'Environnement, ont préparé les données pour la carte et les tableaux; J.H. Patterson, G. Cooch et S. Wendt ont commenté le manuscrit.

[1] SCF, Ottawa (Ontario) K1A 0E7.

[2] Le Manuel de baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord de 1976, volume 1, Partie 5, publié par le SCF, donne la signification des codes.

Environment Canada — Environnement Canada
Service canadien de la faune — Canadian Wildlife Service

Figure 1
Carte des lieux de baguage au Canada en 1980



Tableau 2
Nombre de bagueurs et d'oiseaux bagués en 1980 selon la région

	Détenteurs de permis principaux actifs				Oiseaux bagués				Espèces baguées			
	Nb.		% du total*		Nb.		% du total		Nb.		% du total*	
Région	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980	1979	1980
T.-N.	3	4	2	3	2 648	2 535	1	1	47	49	16	17
Î.P.-É.	3	1	2	1	1 161	934	1	1	10	11	3	4
N.-É.	5	5	3	4	8 167	10 904	4	6	111	106	37	36
N.-B.	5	3	3	2	9 126	11 082	4	6	113	116	37	40
Québec	19	10	13	8	5 704	3 204	2	2	95	68	31	23
Ont.	75	63	52	49	96 074	69 940	41	37	233	223	77	76
Man.	11	9	8	7	29 123	22 150	13	12	68	58	23	20
Sask.	15	17	10	13	30 939	29 401	13	16	72	58	24	20
Alb.	19	15	13	12	29 971	23 257	13	12	139	112	46	38
C.-B.	6	8	4	6	7 317	5 418	3	3	53	54	18	18
T.N.-O.	11	8	8	6	11 951	8 328	5	4	32	29	11	10
Yukon	2	2	1	2	253	327	0	0	7	6	2	2
Total	145†	129†	–	–	232 522	187 480	100	100	302	292	–	–

*Cette colonne ne totalise pas 100% parce que certains bagueurs travaillent dans plus d'une province et certaines espèces sont baguées dans plus d'une province.

†Le total n'inclut chaque bagueur qu'une seule fois, même si certains travaillent dans plus d'une province.

Tableau 3
Nombre et pourcentage des oiseaux non considérés comme gibier et des oiseaux considérés comme gibier* bagués en 1980 selon la région

	Espèces non considérées comme gibier		Oiseaux non considérés comme gibier		Espèces considérées comme gibier		Oiseaux considérés comme gibier	
Région	Nb.	% †	Nb.	%	Nb.	% †	Nb.	%
T.-N.	39	15	1 745	2	10	28	790	1
Î.P.-É.	–	0	–	0	11	31	934	1
N.-É.	90	35	7 331	8	16	44	3 573	4
N.-B.	102	40	8 154	8	14	39	2 928	3
Québec	59	23	837	1	9	25	2 367	3
Ont.	199	78	56 711	59	23	64	13 229	14
Man.	39	15	1 510	2	19	53	20 640	23
Sask.	39	15	3 953	4	19	53	25 448	28
Alb.	96	38	7 949	8	16	44	15 308	17
C.-B.	46	18	4 577	5	8	22	841	1
T.N.-O.	19	7	3 310	3	11	31	5 018	5
Yukon	2	1	3	0	4	11	324	0
Total	256	–	96 080	100	36	–	91 400	100

*Nous incluons dans la catégorie des oiseaux migrateurs considérés comme gibier la famille Anatidae, la famille Gruidae, sauf la Grue blanche d'Amérique, la famille Rallidae, la Bécasse d'Amérique, la Bécassine ordinaire et la Tourterelle triste. Les oiseaux considérés comme gibier qui n'ont pas été chassés au Canada en 1980, parce que cette chasse était défendue, ne sont pas inclus.

†Cette colonne ne totalise pas 100% parce que certaines espèces sont bagués dans plus d'une province.

Tableau 4
Espèces, considérées comme gibier et non considérées comme gibier, le plus souvent baguées en 1980 selon la région

	Oiseaux considérés comme gibier			Oiseaux non considérés comme gibier		
Région	N° de l'AOU	Espèce	Nb.	N° de l'AOU	Espèce	Nb.
T.-N.	1330	Canard noir	569	5580	Pinson à gorge blanche	202
	1390	Sarcelle à ailes vertes	142	7580	Grive à dos olive	151
	1500	Morillon à collier	41	0300	Marmette commune	150
Î.-P.-É.	1330	Canard noir	756	-	-	-
	1400	Sarcelle à ailes bleues	72	-	-	-
	1370	Canard siffleur d'Amérique	28	-	-	-
N.-É.	1330	Canard noir	2 141	5670	Junco ardoisé	637
	1400	Sarcelle à ailes bleues	314	6550	Fauvette à croupion jaune	615
	1440	Canard huppé	263	4860	Grand corbeau	515
N.-B.	1330	Canard noir	1 361	1060	Pétrel cul-blanc	1036
	1400	Sarcelle à ailes bleues	617	6550	Fauvette à croupion jaune	875
	1370	Canard siffleur d'Amérique	361	6500	Fauvette tigrée	812
Québec	1320	Canard malard	977	0540	Goéland à bec cerclé	312
	1330	Canard noir	950	5580	Pinson à gorge blanche	131
	1390	Sarcelle à ailes vertes	289	5670	Junco ardoisé	109
Ont.	1320	Canard malard	5 511	0540	Goéland à bec cerclé	6418
	1720	Bernache du Canada	3 724	5290	Chardonneret jaune	2827
	1400	Sarcelle à ailes bleues	1 841	5580	Pinson à gorge blanche	2821
Man.	1320	Canard malard	8 482	4980	Carouge à épaulettes	507
	1690	Oie blanche (phase blanche)	4 031	5140	Gros-bec errant	240
	1400	Sarcelle à ailes bleues	2 349	2400	Bécassau à croupion blanc	218
Sask.	1320	Canard malard	12 081	0540	Goéland à bec cerclé	723
	1400	Sarcelle à ailes bleues	6 934	6140	Hirondelle bicolore	624
	1720	Bernache du Canada	4 000	4980	Carouge à épaulettes	579
Alb.	1320	Canard malard	5 658	1200	Cormoran à aigrettes	1856
	1440	Canard huppé	4 757	6140	Hirondelle bicolore	820
	1430	Canard pilet	2 216	6470	Fauvette obscure	731
C.-B.	1720	Bernache du Canada	587	2470	Bécassau du Nord-Ouest	2978
	1440	Canard huppé	155	2430	Bécassau à dos roux	519
	1320	Canard malard	59	2420	Bécassau minuscule	277
T.N.-O.	1720	Bernache du Canada	1 894	0310	Marmette de Brünnich	2878
	1320	Canard malard	1 312	0270	Guillemot noir	145
	1730	Bernache cravant	1 019	2410	Bécassau de Baird	79
Yukon	1320	Canard malard	272	3547	Gerfaut	2
	1430	Canard pilet	31	3560	Faucon pèlerin	1
	1720	Bernache du Canada	12	-	-	-

Tableau 5
État des oiseaux bagués en 1980
(oiseaux sauvages ordinaires exclus)

État	Codes*	Considérés comme gibier		Non considérés comme gibier	
		Nb. d'esp.	Nb. d'oiseaux	Nb. d'esp.	Nb. d'oiseaux
Oiseau gardé ou transporté	603, 611, 612, 613, 636, 650, 656, 675	9	2687	14	291
Marqué à la couleur	602, 608, 619, 623, 639, 651, 669	12	1021	34	5194
Oiseau blessé ou malade	615, 621, 660, 666	2	6	27	95
Oiseau en captivité ou oiseau de ferme	400, 401, 402, 409, 451	12	1734	12	56
Oiseau portant deux bagues	607	–	–	1	733
Oiseau muni d'un radio-émetteur	689	2	15	2	3
Soumis à une prise de sang	618, 652	2	640	14	307
Divers	642, 685	1	42	5	35
Total		40	6145	109	6714

*Les codes sont expliqués dans "Le baguage des oiseaux de l'Amérique du Nord" 1976, vol. 1, partie 5, publié par le SCF.

Tableau 6
Rapport entre le nombre de jeunes et le nombre d'adultes bagués au Canada de 1977 à 1980

N° de l'AOU	Espèce	1977		1978		1979		1980	
		Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes
1060	Pétrel cul-blanc	621	0.6	1 068	0.5	1 794	0.2	1 503	0.5
1320	Canard malard	38 063	0.6	34 192	1.1	40 494	0.7	34 477	0.6
1330	Canard noir	6 986	1.6	6 539	1.7	6 347	1.9	6 803	2.0
1400	Sarcelle à ailes bleues	16 577	0.8	19 044	2.6	20 252	1.1	16 936	0.6
1430	Canard pilet	8 615	0.6	6 280	1.9	9 183	2.2	4 516	1.4
1460	Morillon à tête rouge	516	0.2	919	2.4	856	2.4	881	0.9
1490	Petit Morillon	192	0.1	267	0.4	455	1.5	184	1.6
1690-91	Oie blanche	31 474	0.7	58 784	0.3	15 831	1.5	4 067	2.4
1720	Bernache du Canada	12 908	2.5	14 740	2.6	13 711	2.1	14 121	2.7
2430	Bécasseau à dos roux	633	0.6	914	0.5	1 421	0.2	585	0.0
2460	Bécasseau semi-palmé	11 229	0.6	6 051	0.1	4 317	0.9	3 058	0.8
2740	Pluvier à collier	372	1.0	146	0.1	216	0.8	104	0.2
3720	Petite Nyctale	758	2.3	460	0.9	566	1.4	595	2.7
4120	Pic doré	254	0.3	189	0.8	180	0.5	344	0.2
4610	Pioui de l'Est	234	0.5	286	1.1	256	1.1	181	0.7
4630	Moucherolle à ventre jaune	323	0.7	333	1.0	605	1.1	469	1.2
4670	Moucherolle tchébec	1 327	1.0	1 224	1.4	1 539	1.1	1 023	1.0
4770	Geai bleu	588	0.3	933	0.2	497	0.6	434	0.5
4930	Étourneau sansonnet	2 689	1.5	293	1.1	307	1.2	149	2.5
4950	Vacher à tête brune	812	0.6	1 611	0.1	760	0.3	450	0.2
4980	Carouge à épaulettes	2 815	0.4	1 828	0.7	1 952	1.2	2 310	0.3
5070	Oriole orangé	917	1.0	553	0.3	534	0.3	363	0.5
5110	Mainate bronzé	622	0.3	644	0.4	509	0.5	415	0.3
5140	Gros-bec errant	1 505	0.3	1 984	0.0	2 029	0.1	2 339	0.0
5170	Roselin pourpré	1 649	0.0	922	0.1	978	0.0	273	0.4
5290	Chardonneret jaune	2 883	0.3	2 782	0.3	2 222	0.1	2 817	0.2
5540	Pinson à couronne blanche	514	0.2	464	0.3	399	0.6	437	0.3
5580	Pinson à gorge blanche	2 567	0.2	3 399	0.4	2 924	0.6	2 991	0.3
5590	Pinson hudsonien	864	0.1	1 213	0.1	789	0.6	382	0.2
5630	Pinson des champs	146	0.3	163	0.5	111	1.0	150	0.4
5670	Junco ardoisé	1 685	0.4	1 805	0.5	1 796	0.5	1 466	0.4
5810	Pinson chanteur	1 183	1.5	1 420	1.7	1 526	2.6	1 266	1.1
5830	Pinson de Lincoln	304	0.4	491	0.4	681	1.3	379	0.4
5840	Pinson des marais	271	0.3	227	0.4	208	1.3	266	0.0
5950	Gros-bec à poitrine rose	687	0.4	603	0.4	569	0.5	652	0.4
6160	Hirondelle des sables	959	0.4	298	0.9	1 430	0.7	1 867	0.9
6190	Jaseur des cèdres	524	0.3	551	0.4	451	0.3	351	0.5
6240	Viréo aux yeux rouges	1 261	1.4	1 062	1.7	1 097	1.9	652	1.6
6260	Viréo de Philadelphie	147	1.2	147	1.8	167	1.7	102	1.5

(suite)

Tableau 6 *(suite)*
Rapport entre le nombre de jeunes et le nombre d'adultes bagués au Canada de 1977 à 1980

N° de l'AOU	Espèce	1977		1978		1979		1980	
		Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes	Oiseaux bagués	Jeunes/ Adultes
6360	Fauvette noir et blanc	547	1.0	336	1.5	531	2.0	479	1.7
6450	Fauvette à joues grises	643	1.3	621	1.2	685	1.6	493	1.4
6540	Fauvette bleue à gorge noire	241	1.1	281	1.8	228	1.3	217	1.9
6550	Fauvette à croupion jaune	1 687	1.3	2 383	1.0	2 306	2.9	2 557	1.7
6570	Fauvette à tête cendrée	1 911	1.0	1 805	1.7	2 025	1.0	1 439	0.9
6590	Fauvette à flancs marron	378	1.6	303	1.5	312	0.9	287	0.7
6610	Fauvette rayée	595	1.4	716	1.4	618	1.6	468	1.7
6670	Fauvette verte à gorge noire	326	1.1	330	1.6	391	0.9	327	0.9
6740	Fauvette couronnée	424	0.9	451	1.5	517	1.2	409	0.9
6750	Fauvette des ruisseaux	363	1.3	445	1.5	845	3.0	608	2.6
6790	Fauvette triste	124	0.7	174	1.0	234	1.1	152	0.8
6810	Fauvette masquée	622	0.3	621	0.7	778	0.5	929	0.9
6850	Fauvette à calotte noire	347	0.8	374	0.9	594	1.3	321	1.2
6860	Fauvette du Canada	622	0.7	434	1.4	713	1.6	503	1.6
6870	Fauvette flamboyante	971	0.8	809	1.3	1 132	1.9	1 160	2.1
7040	Moqueur chat	921	0.4	565	0.3	736	0.3	557	0.2
7050	Moqueur roux	140	0.4	132	0.2	133	0.4	107	0.1
7210	Troglodyte familier	264	2.7	257	1.8	320	1.9	201	1.0
7260	Grimpereau brun	978	0.2	632	0.6	462	1.7	546	0.2
7350	Mésange à tête noire	600	0.8	721	0.2	579	0.9	762	1.1
7490	Roitelet à couronne rubis	517	0.4	712	0.9	659	1.3	959	0.4
7550	Grive des bois	169	0.1	122	0.1	113	0.2	140	0.1
7560	Grive fauve	546	0.4	380	0.6	366	0.5	352	0.3
7580	Grive à dos olive	1 693	0.9	1 674	1.3	1 626	1.0	1 317	0.5
7590	Grive solitaire	376	1.1	532	1.5	679	2.7	505	0.6
7610	Merle d'Amérique	771	0.9	670	1.1	731	1.5	415	0.8

Tableau 7
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1980, selon l'espèce et la région

N° de l'AOU	Espèce	Nb. de bagueurs	Nombre d'oiseaux bagués												
			T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
0020	Grèbe jougris	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
0130	Macareux arctique	2	28	–	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	108
0270	Guillemot noir	2	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	145	–	159
0300	Marmette commune	1	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	150
0310	Marmette de Brünnich	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 878	–	2 878
0450	Goéland de Kumlien	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	24
0470	Goéland à manteau noir	1	–	–	77	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77
0510	Goéland argenté	15	–	–	1	80	–	2 179	–	–	–	–	–	–	2 260
0530	Goéland de Californie	1	–	–	–	–	–	–	–	201	–	–	–	–	201
0540	Goéland à bec cerclé	13	–	–	–	–	312	6 418	–	723	–	–	–	–	7 453
0600	Mouette de Bonaparte	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	3
0640	Sterne caspienne	1	–	–	–	–	–	102	–	–	–	–	–	–	102
0700	Sterne commune	6	–	–	–	–	–	315	–	176	–	–	–	–	491
0710	Sterne arctique	2	–	–	–	274	–	–	–	–	–	–	2	–	276
0720	Sterne rosée	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1060	Pétrel cul-blanc	3	–	–	467	1 036	–	–	–	–	–	–	–	–	1 503
1170	Fou de Bassan	1	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100
1200	Cormoran à aigrettes	6	–	–	–	–	–	783	–	59	1 856	–	–	–	2 698
1250	Pélican blanc	2	–	–	–	–	–	–	–	156	54	–	–	–	210
1290	Grand Bec-scie	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	11
1310	Bec-scie couronné	2	–	–	–	12	–	10	–	–	–	–	–	–	22
1320	Canard malard	40	1	10	86	73	977	5 511	8 482	12 081	5 856	59	1 312	272	34 720
1321	Hybride, Canard malard × Canard noir	11	4	10	20	10	26	23	22	1	–	–	3	–	119
1330	Canard noir	27	569	756	2 141	1 361	950	1 032	57	14	2	–	–	–	6 882
1350	Canard chipeau	19	–	26	5	7	–	27	28	70	55	–	–	–	218
1370	Canard siffleur d'Amérique	18	11	28	77	361	–	17	84	87	123	2	–	–	790
1380	Sarcelle à ailes vertes d'Eurasie	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
1390	Sarcelle à ailes vertes d'Amérique	28	142	9	126	146	289	161	71	395	259	–	6	9	1 613
1400	Sarcelle à ailes bleues	30	6	72	314	617	51	1 841	2 349	6 934	4 757	–	–	–	16 941
1410	Sarcelle cannelle	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
1420	Canard souchet	10	–	7	6	37	–	6	55	4	2	–	–	–	117
1430	Canard pilet	26	13	4	49	37	18	84	641	1 137	2 216	1	286	31	4 517
1440	Canard huppé	17	–	1	263	194	43	573	39	–	–	155	–	–	1 268
1460	Morillon à tête rouge	17	–	–	5	–	–	20	361	396	99	–	–	–	881
1470	Morillon à dos blanc	12	–	–	–	–	–	–	226	70	7	–	–	–	303
1480	Morillon non identifié	1	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	8
1490	Petit Morillon	10	–	–	–	–	–	–	85	75	24	–	–	–	184
1500	Morillon à collier	12	41	11	74	68	7	2	1	8	2	–	–	–	214
1510	Garrot commun	5	2	–	–	2	–	70	–	15	5	–	–	–	94
1530	Petit Garrot	5	–	–	–	–	–	7	–	32	–	–	–	–	39
1600	Eider commun	2	–	–	184	–	–	–	91	–	–	–	–	–	275
1650	Macreuse à ailes blanches	1	–	–	–	–	–	–	–	29	–	–	–	–	29
1670	Canard roux	8	–	–	2	–	–	–	19	92	1	–	–	–	114
1680	Oie blanche (phase blanche)	2	–	–	–	–	–	–	4 031	–	–	–	36	–	4 067
1681	Oie blanche (phase bleue)	2	–	–	–	–	–	–	2 161	–	–	–	51	–	2 212
1689	Grande Oie blanche	2	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	333	–	339
1720	Bernache du Canada	17	–	–	220	3	–	3 724	1 837	4 000	1 899	587	1 894	12	14 176
1730	Bernache cravant	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 096	–	1 096
1740	Bernache noire	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
1800	Cygne siffleur	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	–	27
1810	Cygne trompette	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
1940	Grand Héron	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	4
2060	Héron vert	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
2020	Bihoreau à couronne noire	2	–	–	–	–	–	117	–	–	–	–	–	–	117
2040	Grue blanche d'Amérique	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	6
2140	Râle de Caroline	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2150	Râle jaune	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
2210	Pouliot d'Amérique	3	–	–	1	–	–	2	–	–	–	21	–	–	24
2220	Phalarope hyperboréen	1	–	–	–	–	–	10	46	–	–	–	–	–	56
2240	Phalarope de Wilson	3	–	–	–	–	–	13	–	–	–	–	–	–	13
2280	Bécasse d'Amérique	4	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	9
2300	Bécassine ordinaire	5	1	–	–	–	–	19	–	–	–	5	–	–	25

(suite)

Tableau 7 *(suite)*
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1980, selon l'espèce et la région

N° de l'AOU	Espèce	Nb. de bagueurs	Nombre d'oiseaux bagués												
			T.-N.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
2310	Bécasseau roux	2	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
2320	Bécasseau à long bec	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	5
2330	Bécasseau à échasses	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
2340	Bécasseau à poitrine rousse	2	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	29	–	43
2390	Bécasseau à poitrine cendrée	3	–	–	–	–	–	172	1	–	–	4	–	–	177
2400	Bécasseau à croupion blanc	1	–	–	–	–	–	149	218	–	–	–	–	–	367
2410	Bécasseau de Baird	3	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	79	–	83
2420	Bécasseau minuscule	6	–	–	–	20	–	432	13	–	–	277	–	–	742
2430	Bécasseau à dos roux	3	–	–	–	–	–	40	26	–	–	519	–	–	585
2460	Bécasseau semi-palmé	6	–	–	–	30	–	2 789	203	–	–	37	–	–	3 059
2470	Bécasseau du Nord-Ouest	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2 978	–	–	2 980
2480	Bécasseau sanderling	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	11	5	–	17
2490	Barge marbrée	2	–	–	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	7
2510	Barge hudsonienne	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2540	Grand Chevalier à pattes jaunes	2	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	15
2550	Petit Chevalier à pattes jaunes	4	–	–	–	–	–	117	–	–	–	1	–	–	118
2560	Chevalier solitaire	4	–	–	–	1	–	12	–	–	–	–	–	–	13
2620	Bécasseau roussâtre	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2630	Maubèche branle-queue	8	45	–	–	7	–	108	–	–	1	–	–	–	161
2650	Courlis corlieu	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
2700	Pluvier argenté	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
2720	Pluvier doré d'Amérique	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
2730	Pluvier kildir	6	–	–	–	–	–	79	–	–	–	11	–	–	90
2740	Pluvier à collier	6	–	–	–	–	–	76	6	–	–	21	–	–	106
2750	Grand Gravelot	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
2770	Pluvier siffleur	1	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	28
2830	Tourne pierre roux	3	–	–	–	–	–	13	–	–	–	1	5	–	19
3160	Tourterelle triste	4	–	–	–	–	–	86	–	–	–	–	–	–	86
3310	Busard des marais	6	–	–	3	–	–	63	–	10	2	–	–	–	78
3320	Épervier brun	11	–	–	49	8	–	1 659	–	–	6	–	–	–	1 722
3330	Épervier de Cooper	8	–	–	–	–	–	105	–	7	2	–	–	–	114
3340	Autour	4	–	–	6	–	–	14	–	–	–	–	–	–	20
3370	Buse à queue rousse	10	–	–	2	–	–	268	–	12	65	–	–	–	347
3390	Buse à épaulettes rousses	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
3420	Buse de Swainson	5	–	–	–	–	–	–	–	107	17	–	–	–	124
3430	Petite Buse	6	–	–	1	1	–	4	–	–	3	–	–	–	9
3470	Buse pattue	3	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–	–	6
3480	Buse rouilleuse	2	–	–	–	–	–	–	–	54	2	–	–	–	56
3490	Aigle doré	1	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	7
3520	Aigle à tête blanche	5	–	–	92	–	–	3	–	3	–	–	–	–	98
3547	Gerfaut	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
3550	Faucon des prairies	2	–	–	–	–	–	–	–	10	2	–	–	–	12
3560	Faucon pèlerin	4	–	–	–	–	3	–	–	–	–	16	6	1	26
3570	Faucon émerillon	8	–	–	–	–	–	12	–	25	7	–	–	–	44
3600	Crécelle d'Amérique	12	–	–	4	–	–	600	1	18	1	–	11	–	635
3640	Aigle pêcheur	[illegible]	–	–	–	–	–	3	–	10	–	1	–	–	14
3650	Effraie	1	–	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	14
3660	Hibou à aigrettes longues	4	–	–	–	–	–	12	–	6	–	–	–	–	18
3670	Hibou des marais	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
3680	Chouette rayée	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3
3700	Chouette cendrée	2	–	–	–	–	–	–	53	–	6	–	–	–	59
3720	Petite Nyctale	7	–	–	–	–	–	593	–	–	6	–	–	–	599
3730	Petit Duc	6	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21
3750	Grand Duc	11	–	–	1	–	–	18	–	123	24	–	–	–	166
3760	Harfang des neiges	2	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4
3770	Chouette épervière	2	–	–	–	–	–	–	1	–	11	–	–	–	12
3870	Coulicou à bec jaune	5	–	–	1	6	–	5	–	–	–	–	–	–	12
3880	Coulicou à bec noir	4	–	–	–	7	–	13	–	–	–	–	–	–	20
3900	Martin-pêcheur	5	–	–	–	–	33	29	–	–	–	–	–	–	62
3930	Pic chevelu	17	–	–	4	–	–	46	–	–	2	1	–	–	53
3940	Pic mineur	21	4	–	1	14	1	96	–	–	9	–	–	–	125

(suite)

Tableau 7 *(suite)*
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1980, selon l'espèce et la région

N° de l'AOU	Espèce	Nb. de bagueurs	Nombre d'oiseaux bagués											
			T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
4000	Pic à dos noir	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
4020	Pic maculé	14	–	–	5	6	3	55	–	–	1	3	–	–	73
4050	Grand Pic	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
4060	Pic à tête rouge	1	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	10
4120	Pic doré	12	–	–	18	46	–	277	–	–	6	–	–	–	347
4130	Pic roué	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
4170	Engoulevent bois-pourri	3	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	5
4200	Engoulevent nuage-moringouins	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
4230	Martinet ramoneur	2	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
4280	Colibri à gorge rubis	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
4440	Tyran tritri	10	–	–	–	–	–	174	–	–	4	–	–	–	178
4470	Tyran de l'Ouest	1	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	4
4520	Moucherolle huppé	11	–	–	1	1	–	58	–	–	–	–	–	–	60
4560	Moucherolle phébi	11	–	–	–	1	–	69	–	–	1	–	–	–	71
4590	Moucherolle à côtés olive	4	–	–	–	–	–	7	–	–	1	–	–	–	8
4610	Pioui de l'Est	13	–	–	17	6	1	171	–	–	–	–	–	–	195
4620	Pioui de l'Ouest	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	12
4630	Moucherolle à ventre jaune	15	114	–	81	63	1	253	–	–	1	–	–	–	513
4650	Moucherolle vert	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
4660	Moucherolle de Traill	15	–	–	137	160	–	223	–	–	34	–	–	–	554
4663	Moucherolle des aulnes	4	–	–	–	–	2	21	–	–	–	–	–	–	23
4670	Moucherolle tchébec	21	–	–	107	60	10	946	–	–	106	–	–	–	1 229
4679	Moucherolle *Empidonax* non identifié	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
4690	Moucherolle sombre	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	–	8
4740	Alouette cornue	3	–	–	–	–	–	14	–	10	–	–	–	–	24
4750	Pie bavarde	2	–	–	–	–	–	–	–	62	–	–	–	–	62
4770	Geai bleu	21	–	–	66	9	–	369	3	12	19	–	–	–	478
4780	Geai de Steller	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	15
4840	Geai gris	7	2	–	–	–	–	80	4	–	–	17	–	–	103
4880	Grand Corbeau	2	–	–	515	–	–	–	–	2	–	–	–	–	517
4880	Corneille d'Amérique	6	–	–	8	–	–	1	–	37	8	–	–	–	54
4890	Corneille du Nord-Ouest	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	–	–	78
4930	Étourneau sansonnet	8	–	–	–	4	2	145	–	–	–	–	–	–	151
4940	Gogia	6	–	–	–	1	–	20	–	–	–	–	–	–	21
4950	Vacher à tête brune	18	–	–	5	20	1	420	1	–	6	–	–	–	453
4970	Carouge à tête jaune	4	–	–	–	–	–	–	12	310	10	–	–	–	332
4980	Carouge à épaulettes	21	–	–	–	7	–	1 194	507	579	46	–	–	–	2 333
5010	Sturnelle des prés	3	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	22
5011	Sturnelle de l'Ouest	2	–	–	–	–	–	–	22	–	5	–	–	–	27
5060	Oriole des vergers	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
5070	Oriole orangé	17	–	–	34	15	–	343	1	–	17	–	–	–	410
5090	Mainate roulleux	3	–	–	–	2	–	4	–	–	–	–	–	–	6
5100	Mainate à tête pourprée	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	11	–	–	12
5110	Mainate bronzé	14	–	–	–	–	9	392	2	19	–	–	–	–	422
5140	Gros-bec errant	21	1	–	82	3	4	1 789	240	–	608	–	–	–	2 727
5150	Gros-bec des pins	2	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
5170	Roselin pourpré	21	7	–	9	40	4	254	58	–	22	–	–	–	394
5190	Roselin familier	2	–	–	–	–	–	27	–	–	–	16	–	–	43
5280	Sizerin à tête rouge	3	2	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	10
5290	Chardonneret jaune	22	–	–	52	17	–	2 827	1	–	9	–	–	–	2 906
5330	Chardonneret des pins	10	2	–	23	8	–	217	–	–	8	–	–	–	258
5340	Bruant des neiges	4	–	–	–	–	–	699	–	–	–	–	44	–	743
5360	Bruant lapon	2	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	7
5400	Plaxon vespéral	5	–	–	–	–	–	9	1	–	–	–	–	–	10
5420	Plaxon des prés	13	55	–	2	345	–	559	–	6	14	–	–	–	981
5460	Plaxon sautereile	5	–	–	1	–	–	8	–	–	–	–	–	–	9
5470	Plaxon de Henslow	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
5480	Plaxon de Le Conte	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
5490	Plaxon à queue aiguë	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
5500	Plaxon maritime	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2

(suite)

Tableau 7 *(suite)*
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1980, selon l'espèce et la région

N° de l'AOU	Espèce	Nb. de bagueurs	Nombre d'oiseaux bagués												
			T.-N.	I.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
5520	Pinson à joues marron	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5530	Pinson à face noire	1	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
5540	Pinson à couronne blanche	19	–	–	8	3	10	417	1	1	–	–	–	–	440
5549	Pinson à couronne blanche de Gambel	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
5580	Pinson à gorge blanche	31	202	–	60	169	131	2 821	10	2	47	–	–	–	3 442
5590	Pinson hudsonien	16	–	–	–	–	–	404	–	–	11	–	–	–	415
5600	Pinson familier	20	–	–	15	68	23	193	3	–	17	14	–	–	333
5610	Pinson des plaines	4	–	–	–	–	–	6	–	–	8	–	–	–	14
5630	Pinson des champs	8	–	–	–	–	–	152	–	–	–	–	–	–	152
5670	Junco ardoisé	28	1	–	637	137	109	1 094	22	–	152	–	–	–	2 152
5679	Junco à dos roux	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134	–	–	134
5810	Pinson chanteur	23	–	–	16	226	24	1 028	–	–	6	6	–	–	1 306
5830	Pinson de Lincoln	20	55	–	11	45	1	283	8	–	10	–	–	–	413
5840	Pinson des marais	17	2	–	3	14	3	272	1	–	–	–	1	–	296
5850	Pinson fauve	15	77	–	5	2	–	41	–	–	3	1	–	–	129
5870	Tohi aux yeux rouges	5	–	–	–	–	–	44	–	–	–	–	–	–	44
5930	Cardinal	12	–	–	–	–	–	67	–	1	–	–	–	–	68
5950	Gros bec à poitrine rose	18	–	–	51	38	4	556	–	–	23	–	–	–	672
5980	Bruant indigo	8	–	–	7	1	–	42	–	–	–	–	–	–	50
6070	Tangara à tête rouge	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8	10	–	–	18
6080	Tangara écarlate	12	–	–	1	8	1	66	–	–	–	–	–	–	76
6100	Tangara vermillon	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6110	Hirondelle pourprée	4	–	–	–	–	–	6	–	–	657	–	–	–	663
6120	Hirondelle à front blanc	3	–	–	–	–	–	44	–	–	–	–	25	–	69
6130	Hirondelle des granges	17	–	–	2	90	–	362	–	21	11	1	–	–	487
6140	Hirondelle bicolore	17	–	–	–	220	3	1 503	–	624	820	–	9	–	3 179
6160	Hirondelle des sables	7	–	–	–	11	–	1 856	–	–	–	–	–	–	1 867
6170	Hirondelles à ailes hérissées	5	–	–	–	–	–	35	–	–	–	–	–	–	35
6190	Jaseur des cèdres	16	–	–	6	38	1	302	–	–	4	–	–	–	351
6210	Pie-grièche boréale	3	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4
6220	Pie-grièche migratrice	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6240	Viréo aux yeux rouges	21	–	–	40	154	5	385	–	–	89	–	–	–	673
6260	Viréo de Philadelphie	17	–	–	7	11	3	91	–	–	11	–	–	–	123
6270	Viréo mélodieux	13	–	–	–	–	–	63	–	–	9	1	–	–	73
6280	Viréo à gorge jaune	4	–	–	–	3	–	11	–	–	–	–	–	–	14
6290	Viréo à tête bleue	12	–	–	33	28	1	62	–	–	7	1	–	–	132
6310	Viréo aux yeux blancs	5	–	–	1	1	–	6	–	–	–	–	–	–	8
6360	Fauvette noir et blanc	19	79	–	100	92	2	201	–	–	36	–	–	–	510
6370	Fauvette orangée	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
6390	Fauvette vermivore	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6410	Fauvette à ailes bleues	3	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	7
6412	Fauvette de Brewster	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
6413	Fauvette de Lawrence	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6420	Fauvette à ailes dorées	7	–	–	1	–	–	23	–	–	–	–	–	–	24
6450	Fauvette à joues grises	21	–	–	41	54	6	450	–	–	1	–	–	–	552
6460	Fauvette verdâtre	11	–	–	–	–	–	19	1	–	89	1	–	–	110
6470	Fauvette obscure	22	26	–	282	192	4	491	1	–	731	–	–	–	1 727
6480	Fauvette parula	7	–	–	37	73	–	13	–	–	–	–	–	–	123
6500	Fauvette tigrée	13	–	–	453	812	2	160	–	–	8	–	–	–	1 435
6520	Fauvette jaune	19	3	–	205	172	1	978	–	–	108	–	–	–	1 467
6540	Fauvette bleue à gorge noire	13	–	–	57	24	1	147	–	–	–	–	–	–	229
6550	Fauvette à croupion jaune	26	133	–	615	875	20	968	2	–	306	–	–	–	2 919
6560	Fauvette d'Audubon	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	18
6570	Fauvette à tête cendrée	20	53	–	289	160	–	1 012	–	–	48	–	–	–	1 562
6580	Fauvette azurée	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3
6590	Fauvette à flancs marron	18	–	–	46	7	1	252	–	–	1	–	–	–	307
6600	Fauvette à poitrine baie	17	1	–	293	347	2	433	–	–	22	–	–	–	1 098
6610	Fauvette rayée	14	94	–	137	173	–	113	–	–	97	–	–	–	614
6620	Fauvette à gorge orangée	12	–	–	65	37	–	153	–	–	–	–	–	–	255
6630	Fauvette à gorge jaune	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
6670	Fauvette verte à gorge noire	14	5	–	159	74	1	163	–	–	8	–	–	–	410

(suite)

Tableau 7 *(suite)*
Nombre d'oiseaux bagués au Canada en 1980, selon l'espèce et la région

N° de l'AOU	Espèce	Nb. de bagueurs	Nombre d'oiseaux bagués												
			T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	Québec	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	T.N.-O.	Yukon	Total
6680	Fauvette de Townsend	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3
6710	Fauvette des pins	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2
6720	Fauvette à couronne rousse	10	–	–	6	6	–	62	–	–	1	–	–	–	75
6729	Fauvette à couronne rousse, sous-espèce jaune	7	7	–	46	20	–	8	–	–	–	–	–	–	81
6730	Fauvette des prés	2	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	7
6740	Fauvette couronnée	19	8	–	37	40	5	313	–	–	121	–	–	–	524
6750	Fauvette des ruisseaux	18	98	–	76	185	2	245	–	–	36	–	–	–	642
6760	Fauvette hoche-queue	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
6770	Fauvette du Kentucky	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6780	Fauvette à gorge grise	7	–	–	2	1	–	5	–	–	7	–	–	–	15
6790	Fauvette triste	17	10	–	12	12	4	103	–	–	16	–	–	–	157
6800	Fauvette des buissons	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2
6810	Fauvette masquée	23	–	–	251	130	2	612	–	–	2	–	–	–	997
6830	Fauvette polyglotte	5	–	–	2	5	–	11	–	–	–	–	–	–	18
6840	Fauvette à capuchon	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
6850	Fauvette à calotte noire	22	35	–	40	24	6	225	–	–	45	–	–	–	375
6860	Fauvette du Canada	17	–	–	111	82	2	329	–	–	6	–	–	–	530
6870	Fauvette flamboyante	18	25	–	221	276	–	478	–	–	253	–	–	–	1 253
6882	Moineau domestique	12	–	–	–	–	3	505	–	–	–	–	–	–	508
7030	Moqueur polyglotte	2	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
7040	Moqueur chat	23	–	–	20	22	2	523	–	–	2	–	–	–	569
7050	Moqueur roux	11	–	–	–	–	–	109	–	–	–	–	–	–	109
7180	Troglodyte de Caroline	3	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	5
7190	Troglodyte de Bewick	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
7210	Troglodyte familier	18	–	–	–	1	–	184	1	8	16	–	–	–	210
7220	Troglodyte des forêts	7	–	–	3	6	–	102	–	–	–	–	–	–	111
7250	Troglodyte des marais	1	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21
7260	Grimpereau brun	13	–	–	23	31	–	578	–	–	2	3	–	–	637
7270	Sittelle à poitrine blanche	11	–	–	–	–	–	43	–	–	2	–	–	–	45
7280	Sittelle à poitrine rousse	19	–	–	174	107	–	113	–	4	20	10	–	–	428
7350	Mésange à tête noire	35	15	–	166	51	11	724	27	26	268	27	8	–	1 323
7380	Mésange de Gambel	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	–	–	31
7400	Mésange à tête brune	6	18	–	25	33	–	5	–	–	5	–	–	–	86
7480	Roitelet à couronne dorée	15	3	–	248	101	1	699	–	–	–	–	–	–	1 052
7490	Roitelet à couronne rubis	20	61	–	239	79	6	1 208	2	–	8	–	–	–	1 603
7510	Gobe-mouches gris-bleu	3	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	11
7540	Solitaire de Townsend	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	–	–	24
7550	Grive des bois	7	–	–	–	–	–	142	–	–	–	–	–	–	142
7560	Grive fauve	19	–	–	5	18	6	328	–	–	–	–	–	–	357
7570	Grive à joues grises	14	–	–	2	6	1	83	1	–	2	–	–	–	95
7580	Grive à dos olive	26	151	–	20	116	17	1 005	6	–	53	29	–	–	1 397
7590	Grive solitaire	20	23	–	29	23	5	491	–	–	10	–	–	–	581
7610	Merle d'Amérique	28	45	–	16	11	13	314	1	–	45	21	2	–	468
7660	Merle bleu à poitrine rouge	3	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–	–	33
7680	Merle bleu des montagnes	6	–	–	–	–	–	–	–	488	663	201	–	–	1 352
	Total des oiseaux		2 535	934	10 904	11 082	3 204	69 940	22 150	29 401	23 257	5 418	8 328	327	187 480
	Total des espèces		49	11	106	116	68	223	58	58	112	54	29	6	292

POOR

QUALITY

ORIGINAL